

Programação Aplicada Ao Direito



UFMG



MARCELO CANDIOTTO
Sociedade de Advogados MCSA



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
LAWTECHS &
LEGALTECHS



Dia 07 - Introdução ao Docassemble - Entrevistas

- Marcação de documentos impressos (especificação de requisitos)
- Marcadores de template
- Variáveis em template
- Estruturas lógicas em template
- Exercício Prático: Desenvolvendo seu template

Marcação de documentos

Marcação de documentos

1. Documento em *.docx* (documento padrão do *Word*).
2. Realce **em amarelo** todos os campos editáveis, ou seja, aqueles que contém informações que variam de acordo com a resposta do usuário. (ex.: qualificação das partes, datas, valores, prazos, nomes de documentos, endereços, etc.).

Marcação de documentos

3. Se já houver respostas frequentes em um campo editável, coloque-as em um comentário ao lado. Assim, quem for programar o documento fará uma variável do tipo lista para agilizar o preenchimento do questionário.

Exemplo:

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª [VARA CÍVEL] DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE/MG



Isabela Carolina Costa Barbosa

Os processos podem tramitar em:

- Vara Cível
- Vara única
- Juizado Especial Cível

Marcação de documentos

4. Se existir algum trecho do texto ou mesmo um parágrafo inteiro, que só puder aparecer sob certas condições, marque em **vermelho** o trecho e descreva as condições nos comentários.
5. É importante informar o padrão de formatação como: fonte, tamanho da fonte, espaçamento, numeração de parágrafos, recuo, cabeçalho, rodapé, etc.

[QUALIFICAÇÃO RÉU], vem, por meio dos seus advogados abaixo assinados, devidamente constituídos mediante procuração, apresentar

CONTESTAÇÃO

à petição inicial interposta por [QUALIFICAÇÃO DO AUTOR], já qualificada nos autos do processo em epígrafe, consoante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

(Se for necessário discutir a tempestividade da Contestação)

1 TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre demonstrar a tempestividade da presente peça, a fim de evitar qualquer dúvida ou discussão a este respeito. Pois bem, a citação do Réu, foi realizada por correio, sendo que a juntada aos autos do aviso de recebimento ocorreu em [data], [dia de semana].

Assim, o primeiro dia útil após a citação foi em [data], data na qual teve início a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para contestar o pedido inicial.

Todavia, importante frisar que o caso dos autos comporta a aplicação de **prazo em dobro** para os litisconsortes manifestarem nos autos, considerando a autorização esculpida no art. 229 do CPC/15, a propósito transcrito:

“Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”

Assim, considerando que o prazo do Réu começou a fluir em [data], indubitável a tempestividade da presente contestação.



Isabela Carolina Costa Barbosa

Em relação à qualificação, é importante informar:

- (i) Se a Parte pode ser pessoa física ou pessoa jurídica;
- (ii) Se é recorrente ter mais de uma pessoa neste polo (ex.: mais de um réu);

Quais dados devem ser colocados na qualificação. Por exemplo: nome, CPF, carteira de identidade, endereço.



Isabela Carolina Costa Barbosa

Quando as opções de preenchimento de um campo já forem conhecidas, é importante informá-las em um comentário.

Por exemplo: A citação pode ser realizada por:

- por correio
- por oficial de justiça
- por ato de escrivão ou do chefe de secretaria
- por edital
- por meio eletrônico
- pelo Diário da Justiça/por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria



Isabela Carolina Costa Barbosa

Esse campo deve ser as seguintes opções:

- a juntada aos autos do aviso de recebimento
- a juntada aos autos do mandado cumprido
- a ocorrência da citação
- o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz
- o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação
- o dia útil seguinte ao término do prazo para a consulta
- a data de publicação do Diário da Justiça
- o dia da carga dos autos



Isabela Carolina Costa Barbosa

Caso haja litisconsortes nos autos.

Criando Templates

Métodos de criação de documentos

- **Método 1: gerando documentos do zero usando o Markdown.**
Conforme mostrado na Aula **XX**

```
Hello, ${ user }. This text is in bold face.  
  
% if user.age_in_years() > 30:  
You cannot be trusted!  
% endif
```

Isso se torna o seguinte no documento resultante:

Olá, John Doe. Este texto está em **negrito** .

Você não pode ser confiável!

Criando Templates

- **Método 2: gerando documentos a partir de modelos DOCX**

O segundo método de montagem de documentos é preparar um modelo de documento no formato [DOCX](#) e usar a linguagem de modelo [Jinja2](#) para conectar variáveis da sua entrevista.

Por exemplo, suponha que você escreva isso no arquivo de modelo [DOCX](#) :

Olá, {{user}}. Este texto está em **negrito** .

```
{% p se user.age_in_years () > 30%
```

Você não é confiável!

```
{% p endif%
```

O conteúdo do documento ficaria assim:

Olá, John Doe. Este texto está em **negrito** .

Você não pode ser confiável!

No modelo [DOCX](#) , você pode gerar saída em PDF ou DOCX.

Criando Templates

Variáveis básicas:

Antes de carregar documentos do Microsoft Word (ou .docx) no Documate, você precisa formatar os campos para que o sistema possa lê-los.

Inserir nomes de variáveis simples usando colchetes duplos

No documento do Word, coloque o nome da variável entre colchetes duplos, com um espaço entre os colchetes e o nome da variável, assim:

```
{{ VariableNameHere }}
```

Exemplo:

Caro {{ FirstName}},

Este é o seu documento com data de {{ DateVariable}}.

Atenciosamente, {{ LawyerNameVariable}}

Criando Templates

Frases condicionais

Você pode fazer com que a aparência de certas palavras ou frases dependa da resposta do usuário a uma pergunta da entrevista. A sintaxe padrão é:

```
{% if VariableName %} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Como funciona com diferentes tipos de perguntas?

- **Sim / Não**

Para condições dependentes de uma pergunta do tipo Sim/Não, use:

```
{% if VariableName %} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Quando a condição depende da resposta "Não", use:

```
{% if not VariableName %} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Criando Templates

- **Múltipla escolha**

Para condições dependentes de uma pergunta de múltipla escolha, use:

```
{% if VariableName == 'multiplechoicanswer'%} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Você também pode usar `!=` para "não é", assim:

```
{% if VariableName != 'multiplechoicanswer'%} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Exemplo:

```
Olá. {% if maritalstatus == 'married'%} Você é casado. {% elif maritalstatus == 'divorced'%} Você é divorciado. {% endif%}.
```

Criando Templates

- **Caixa de seleção**

As condições dependentes de uma pergunta da caixa de seleção são usadas:

```
{% if VariableName ['checkboxanswer'] %} texto condicional aqui. {% endif %}
```

Você usará "not" para cobrir situações em que nenhuma dessas condições se aplica, assim:

```
{% if not VariableName ['Choice 1'] e not VariableName ['Choice 2'] %} Texto condicional aqui. {% endif %}
```

Criando Templates

Cálculos Numéricos

Deseja calcular o valor numérico para um campo com base em variáveis anteriores? Você pode fazer isso digitando sua equação matemática no formato abaixo. Lembre-se de definir suas variáveis como perguntas de **número inteiro** ou **número** em sua entrevista.

Use qualquer combinação de `+` `-` `*` e `/` para criar cálculos em seus documentos.

Adição

Este campo exibirá o valor da variável1 mais a variável2:

```
{{( variable1+ variable2) | float}}
```

Criando Templates

Formatação de palavras

Upper Case/Fully Capitalized (ex. APPLE)

```
{{ variablename|upper }}
```

Title Case (ex. Apple and Pear)

```
{{ title_case(variablename) }}
```

Capitalize First (ex. Apple and pear)

```
{{ capitalize(variablename) }}
```

Plural or Singular depending on number of items (ex. 1 apple; 3 apples)

```
{{ quantity_noun(variablename, "apple") }}
```

TAREFA

Jinja: <https://cryptic-cliffs-32040.herokuapp.com/>

Template

```
Hello {{name}}!  
  
{% if test -%}  
    How are you?  
{%- endif %}
```

Values

```
{  
  "name": "John",  
  "test": true  
}
```

Render

```
Hello John!  
  
How are you?
```

Custom Filters

- leetify: Leetify text ('a' becomes '4', 'e' becomes '3', etc.)

Settings

- Show whitespaces
- Use dummy values
- JSON YAML

Convert

Clear

Criando Templates

Exercício prático

Criar o template de uma das peças do DAJ, que já tenha sido automatizada por você no playground.



Breaking the Law

Copyright 2019 Roberto Novaes (www.robertonovaes.com.br)

Copyright 2019 SiLEX Sistemas (www.silexistemas.com.br)

Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional



Realização:



U F *m* G

Apoio:

MARCELO CANDIOTTO **MCSA**
Sociedade de Advogados



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
LAWTECHS &
LEGALTECHS